onkopedia

arzneimittel

Axitinib (Inlyta®)

Nierenzellkarzinom (Hypernephrom) » + Pembrolizumab (Keytruda®) »
fortgeschritten, Erstlinie, niedriges / intermediäres Risiko

Empfehlungen der Fachgesellschaft zum Einsatz neuer Arzneimittel

DGHO
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR
HÄMATOLOGIE UND MEDIZINISCHE ONKOLOGIE

Herausgeber

DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und
Medizinische Onkologie e.V.
Bauhofstr. 12
10117 Berlin

Geschäftsführende Vorsitzende: Prof. Dr. med. Claudia Baldus

Telefon: +49 (0)30 27 87 60 89 - 0

info@dgho.de
www.dgho.de

Ansprechpartner

Prof. Dr. med. Bernhard Wörmann
Medizinischer Leiter

Quelle

www.onkopedia.com

Die Empfehlungen der DGHO für die Diagnostik und Therapie hämatologischer und onkologischer Erkrankungen entbinden die verantwortliche Ärztin / den verantwortlichen Arzt nicht davon, notwendige Diagnostik, Indikationen, Kontraindikationen und Dosierungen im Einzelfall zu überprüfen! Die DGHO übernimmt für Empfehlungen keine Gewähr.

Inhaltsverzeichnis

1 Axitinib + Pembrolizumab, RCC, advanced, first line, low/intermediate risk ... 2

Axitinib (Inlyta®)

Dokument: Fact Sheet
Spezifizierung: Nierenzellkarzinom (Hypernephrom) » + Pembrolizumab (Keytruda®) » fortgeschritten, Erstlinie, niedriges / intermediäres Risiko

Stand: Mai 2020

1 Axitinib + Pembrolizumab, RCC, advanced, first line, low/ intermediate risk

Axitinib + Pembrolizumab, RCC, advanced, first line, low/intermediate risk

onkopedia

Facts

Parameter	Results[8]			HR[9]	p value
RR[2]	42	vs	63		p < 0.001
PFS[3]	12.5	vs	18.0	0.70	p < 0.001
OS[5]	n.r.	vs	n.r.	0.57	p = 0.001
SAE[7]	71	vs	76		

Appraisal

EU Approval 2019



Patients	advanced/metastatic, low/intermediate risk
Trial	KEYNOTE 426, phase 3
Randomisation	1 : 1
N[1]	753
New Therapy	Axitinib + Pembrolizumab
Control	Sunitinib
Publication	DOI:10.1056/NEJMoa1816714



Legende:
[1] N - number of patients
[2] RR - remission rate, in %
[3] PFS - progression-free survival in months
[5] OS - overall survival in months
[7] SAE - serious adverse events, CTCAE grade 3/4
[8] results for control, results for new therapy
[9] hazard ratio for new therapy