onkopedia

arzneimittel

Brigatinib (Alunbrig®)

Lungenkarzinom, nicht-kleinzellig (NSCLC) » ALK+ » ab Zweitlinientherapie

Empfehlungen der Fachgesellschaft zum Einsatz neuer Arzneimittel

DGHO
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR HÄMATOLOGIE UND MEDIZINISCHE ONKOLOGIE

Herausgeber

DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und
Medizinische Onkologie e.V.
Bauhofstr. 12
10117 Berlin

Geschäftsführende Vorsitzende: Prof. Dr. med. Claudia Baldus

Telefon: +49 (0)30 27 87 60 89 - 0

info@dgho.de
www.dgho.de

Ansprechpartner

Prof. Dr. med. Bernhard Wörmann
Medizinischer Leiter

Quelle

www.onkopedia.com

Die Empfehlungen der DGHO für die Diagnostik und Therapie hämatologischer und onkologischer Erkrankungen entbinden die verantwortliche Ärztin / den verantwortlichen Arzt nicht davon, notwendige Diagnostik, Indikationen, Kontraindikationen und Dosierungen im Einzelfall zu überprüfen! Die DGHO übernimmt für Empfehlungen keine Gewähr.

Inhaltsverzeichnis

1 Brigatinib, NSCLC, ALK+, second line 2

Brigatinib (Alunbrig®)

Dokument: Fact Sheet
Spezifizierung: Lungenkarzinom, nicht-kleinzellig (NSCLC) » ALK+ » ab Zweitlinientherapie
Stand: Juli 2021

1 Brigatinib, NSCLC, ALK+, second line

Brigatinib, NSCLC, ALK+, second line

onkopedia

Facts

Parameter	Results[14]	HR[15]	p value
RR[2]	54		
PFS[3]	16.7		
OS[5]	34.1		

Remarks: Brigatinib has high activity in CNS metastases.

Patients	ALK+, after Crizotinib
Trial	ALTA, phase 2
Randomisation	- : -
N[1]	110
New Therapy	Brigatinib
Control	
Publication	DOI:10.1200/JCO.2016.71.5904

Appraisal

EU Approval 2018

Evidence (LoE): 5 | 4 | 3b | 3a | 2c | **2b** | 2a | 1b | 1a

Clinical benefit (ESMO MCBS): 1 | 2 | 3 | 4 | 5

curative | non-curative

Additional benefit (G-BA): lower | **not proven** | not quantifiable | minor | considerable | major

Legende:
[1] N - number of patients
[2] RR - remission rate, in %
[3] PFS - progression-free survival in months
[5] OS - overall survival in months
[14] results for control, results for new therapy
[15] hazard ratio for new therapy