onkopedia

arzneimittel

Ibrutinib (Imbruvica®)

Chronische Lymphatische Leukämie (CLL) » ab Zweitlinientherapie

Empfehlungen der Fachgesellschaft zum Einsatz neuer Arzneimittel

DGHO
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR HÄMATOLOGIE UND MEDIZINISCHE ONKOLOGIE

Herausgeber

DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und
Medizinische Onkologie e.V.
Bauhofstr. 12
10117 Berlin

Geschäftsführende Vorsitzende: Prof. Dr. med. Claudia Baldus

Telefon: +49 (0)30 27 87 60 89 - 0

info@dgho.de
www.dgho.de

Ansprechpartner

Prof. Dr. med. Bernhard Wörmann
Medizinischer Leiter

Quelle

www.onkopedia.com

Die Empfehlungen der DGHO für die Diagnostik und Therapie hämatologischer und onkologischer Erkrankungen entbinden die verantwortliche Ärztin / den verantwortlichen Arzt nicht davon, notwendige Diagnostik, Indikationen, Kontraindikationen und Dosierungen im Einzelfall zu überprüfen! Die DGHO übernimmt für Empfehlungen keine Gewähr.

Inhaltsverzeichnis

1 Ibrutinib, CLL, second line 2

Ibrutinib (Imbruvica®)

Dokument: Fact Sheet
Spezifizierung: Chronische Lymphatische Leukämie (CLL) » ab Zweitlinientherapie
Stand: Oktober 2020

1 Ibrutinib, CLL, second line

Ibrutinib, CLL, second line

onkopedia

Facts

Parameter	Results[11]			HR[12]	p value
RR[2]	35	vs	86		p < 0.001
PFS[3]	8.1	vs	n.r.[15]	0.133	p < 0.0001
OS[5]	n.r.[15]	vs	n.r.[15]	0.591	p = 0.0208

Patients	≥65 years, ≥1 previous treatment
Trial	Resonate-1, phase 3
Randomisation	1 : 1
N[1]	391
New Therapy	Ibrutinib
Control	Ofatumumab
Publication	DOI:10.1056/NEJMoa1400376
	DOI:10.1182/blood-2018-08-870238

Appraisal

EU Approval 2014

Evidence (LoE): 5 | 4 | 3b | 3a | 2c | 2b | 2a | 1b | 1a

Clinical benefit (ESMO MCBS): 1 | 2 | 3 | 4 | 5

curative | non-curative

Additional benefit (G-BA)

	lower	not proven	not quantifiable	minor	considerable	major
suitable for chemotherapy			■			
not suitable for chemotherapy			■			

Legende:
[1] N - number of patients
[2] RR - remission rate, in %
[3] PFS - progression-free survival in months
[5] OS - overall survival in months
[11] results for control, results for new therapy
[12] hazard ratio for new therapy
[15] n. r. – median not reached