onkopedia

arzneimittel

Ibrutinib (Imbruvica®)

Chronische Lymphatische Leukämie (CLL) » + Rituximab » Erstlinie, ≤70 Jahre, IGHV mutiert

Empfehlungen der Fachgesellschaft zum Einsatz neuer Arzneimittel

DGHO
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR HÄMATOLOGIE UND MEDIZINISCHE ONKOLOGIE

Herausgeber

DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und
Medizinische Onkologie e.V.
Bauhofstr. 12
10117 Berlin

Geschäftsführende Vorsitzende: Prof. Dr. med. Claudia Baldus

Telefon: +49 (0)30 27 87 60 89 - 0

info@dgho.de
www.dgho.de

Ansprechpartner

Prof. Dr. med. Bernhard Wörmann
Medizinischer Leiter

Quelle

www.onkopedia.com

Die Empfehlungen der DGHO für die Diagnostik und Therapie hämatologischer und onkologischer Erkrankungen entbinden die verantwortliche Ärztin / den verantwortlichen Arzt nicht davon, notwendige Diagnostik, Indikationen, Kontraindikationen und Dosierungen im Einzelfall zu überprüfen! Die DGHO übernimmt für Empfehlungen keine Gewähr.

Inhaltsverzeichnis

1 Ibrutinib + Rituximab, CLL, first line, ≤70 years, IGHV mutated ... 2

Ibrutinib (Imbruvica®)

Dokument: Fact Sheet
Spezifizierung: Chronische Lymphatische Leukämie (CLL) » + Rituximab » Erstlinie, ≤70 Jahre, IGHV mutiert

Stand: Oktober 2020

1 Ibrutinib + Rituximab, CLL, first line, ≤70 years, IGHV mutated

Ibrutinib + Rituximab, CLL, first line, ≤70 years, IGHV mutated

onkopedia

Facts

Parameter	Results[14]	HR[15]	p value
PFS[3]		0.44 (0.14 - 1.36)	n.s.[16]

Appraisal

EU Approval 2019

Evidence (LoE): 5 | 4 | 3b | 3a | 2c | 2b | 2a | 1b | 1a

Clinical benefit (ESMO MCBS): 1 | 2 | 3 | 4 | 5

curative | non-curative

Patients	≤70 years, no del17p/TP53mut, IGHV mutated
Trial	E1912, phase 3
Randomisation	2 : 1
N[1]	114
New Therapy	Ibrutinib + Rituximab
Control	Fludarabine / Cyclophosphamide / Rituximab (FCR)
Publication	DOI:10.1056/NEJMoa1817073

Legende:
[1] N - number of patients
[3] PFS - progression-free survival in months
[14] results for control, results for new therapy
[15] hazard ratio for new therapy
[16] n. s. not significant