onkopedia

arzneimittel

Melphalan

Akute Myeloische Leukämie (AML) » rezidiviert/refraktär nach nicht-kurativ intendierter Therapie » >65 Jahre

Empfehlungen der Fachgesellschaft zum Einsatz neuer Arzneimittel

DGHO
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR HÄMATOLOGIE UND MEDIZINISCHE ONKOLOGIE

Herausgeber

DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und
Medizinische Onkologie e.V.
Bauhofstr. 12
10117 Berlin

Geschäftsführende Vorsitzende: Prof. Dr. med. Claudia Baldus

Telefon: +49 (0)30 27 87 60 89 - 0

info@dgho.de
www.dgho.de

Ansprechpartner

Prof. Dr. med. Bernhard Wörmann
Medizinischer Leiter

Quelle

www.onkopedia.com

Die Empfehlungen der DGHO für die Diagnostik und Therapie hämatologischer und onkologischer Erkrankungen entbinden die verantwortliche Ärztin / den verantwortlichen Arzt nicht davon, notwendige Diagnostik, Indikationen, Kontraindikationen und Dosierungen im Einzelfall zu überprüfen! Die DGHO übernimmt für Empfehlungen keine Gewähr.

Inhaltsverzeichnis

1 Melphalan, AML, relapsed/refractory after non-curative therapy, >65 years ... 2

Melphalan

Dokument: Fact Sheet
Spezifizierung: Akute Myeloische Leukämie (AML) » rezidiviert/refraktär nach nicht-kurativ intendierter Therapie » >65 Jahre

Stand: Januar 2021

1 Melphalan, AML, relapsed/refractory after non-curative therapy, >65 years



Legende:
[1] N - number of patients
[2] RR - remission rate, in %
[4] PFS - progression-free survival in months
[14] results for control, results for new therapy
[15] hazard ratio for new therapy
[19] Complete Remission Rate (CR + CRp)
[20] Overall survival of responders