



# Nivolumab (Opdivo®)

Lungenkarzinom, nicht-kleinzellig (NSCLC) » Nicht-Plattenepithelkarzinom » ab Zweitlinientherapie

Empfehlungen der Fachgesellschaft zum Einsatz neuer Arzneimittel

## **Herausgeber**

DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und  
Medizinische Onkologie e.V.  
Bauhofstr. 12  
10117 Berlin

Geschäftsführender Vorsitzender: Prof. Dr. med. Andreas Hochhaus

Telefon: +49 (0)30 27 87 60 89 - 0

[info@dgho.de](mailto:info@dgho.de)

[www.dgho.de](http://www.dgho.de)

## **Ansprechpartner**

Prof. Dr. med. Bernhard Wörmann  
Medizinischer Leiter

## **Quelle**

[www.onkopedia.com](http://www.onkopedia.com)

Die Empfehlungen der DGHO für die Diagnostik und Therapie hämatologischer und onkologischer Erkrankungen entbinden die verantwortliche Ärztin / den verantwortlichen Arzt nicht davon, notwendige Diagnostik, Indikationen, Kontraindikationen und Dosierungen im Einzelfall zu überprüfen! Die DGHO übernimmt für Empfehlungen keine Gewähr.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Nivolumab, NSCLC, non-squamous, second line.....</b>	<b>2</b>
---	----------


# Nivolumab (Opdivo®)

**Dokument:** Fact Sheet

**Spezifizierung:** Lungenkarzinom, nicht-kleinzellig (NSCLC) » Nicht-Plattenepithelkarzinom » ab Zweitlinientherapie

**Stand:** Juli 2021

## 1 Nivolumab, NSCLC, non-squamous, second line



Legende:

- <sup>1</sup> N - number of patients
- <sup>2</sup> RR - remission rate, in %
- <sup>3</sup> PFS - progression-free survival in months
- <sup>5</sup> OS - overall survival in months
- <sup>7</sup> SAE - serious adverse events, CTCAE grade 3/4
- <sup>14</sup> results for control, results for new therapy
- <sup>15</sup> hazard ratio for new therapy
- <sup>16</sup> n. s. not significant
- <sup>29</sup> Pemetrexed, Gefitinib or Crizotinib
- <sup>30</sup> Pemetrexed, Gefitinib or Crizotinib