onkopedia

arzneimittel

Vemurafenib (Zelboraf®)

Haarzell-Leukämie (HZL) » rezidiviert/refraktär » niedrig-dosiert

Empfehlungen der Fachgesellschaft zum Einsatz neuer Arzneimittel

DGHO
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR HÄMATOLOGIE UND MEDIZINISCHE ONKOLOGIE

Herausgeber

DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und
Medizinische Onkologie e.V.
Bauhofstr. 12
10117 Berlin

Geschäftsführende Vorsitzende: Prof. Dr. med. Claudia Baldus

Telefon: +49 (0)30 27 87 60 89 - 0

info@dgho.de
www.dgho.de

Ansprechpartner

Prof. Dr. med. Bernhard Wörmann
Medizinischer Leiter

Quelle

www.onkopedia.com

Die Empfehlungen der DGHO für die Diagnostik und Therapie hämatologischer und onkologischer Erkrankungen entbinden die verantwortliche Ärztin / den verantwortlichen Arzt nicht davon, notwendige Diagnostik, Indikationen, Kontraindikationen und Dosierungen im Einzelfall zu überprüfen! Die DGHO übernimmt für Empfehlungen keine Gewähr.

Inhaltsverzeichnis

1 Vemurafenib, relapsed/refractory, low dose 2

Vemurafenib (Zelboraf®)

Dokument: Fact Sheet
Spezifizierung: Haarzell-Leukämie (HZL) » rezidiviert/refraktär » niedrig-dosiert
Stand: Oktober 2022

1 Vemurafenib, relapsed/refractory, low dose

Vemurafenib, relapsed/refractory, low dose

onkopedia

Facts

Parameter	Results[15]	HR[16]	p value
RR[2]	95		
EFS[8]	17		

Appraisal



Patients	Relapsed/refractory
Trial	Case control study
Randomisation	:
N[1]	21
New Therapy	Vemurafenib 240 mg bid
Control	
Publication	DOI:10.1182/blood-2015-11-680074

Legende:
[1] N - number of patients
[2] RR - remission rate, in %
[8] EFS - Event-Free Survival
[15] results for control, results for new therapy
[16] hazard ratio for new therapy