



Vemurafenib (Zelboraf®)

Haarzell-Leukämie (HZL) » rezidiert/refraktär » niedrig-dosiert

Empfehlungen der Fachgesellschaft zum Einsatz neuer Arzneimittel

Herausgeber

DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und
Medizinische Onkologie e.V.
Alexanderplatz 1
10178 Berlin

Geschäftsführender Vorsitzender: Prof. Dr. med. Lorenz Trümper

Telefon: +49 (0)30 27 87 60 89 - 0
Telefax: +49 (0)30 27 87 60 89 - 18

info@dgho.de
www.dgho.de

Ansprechpartner

Prof. Dr. med. Bernhard Wörmann
Medizinischer Leiter

Quelle

www.onkopedia.com

Die Empfehlungen der DGHO für die Diagnostik und Therapie hämatologischer und onkologischer Erkrankungen entbinden die verantwortliche Ärztin / den verantwortlichen Arzt nicht davon, notwendige Diagnostik, Indikationen, Kontraindikationen und Dosierungen im Einzelfall zu überprüfen! Die DGHO übernimmt für Empfehlungen keine Gewähr.

Inhaltsverzeichnis

1 Vemurafenib, relapsed/refractory, low dose	2
-----------------------------------------------------------	----------

Vemurafenib (Zelboraf®)

Dokument: Fact Sheet

Spezifizierung: Haarzell-Leukämie (HZL) » rezidiert/refraktär » niedrig-dosiert

Stand: September 2020

1 Vemurafenib, relapsed/refractory, low dose

Vemurafenib, relapsed/refractory, low dose

onkopedia				Appraisal										
Facts														
Parameter	Results ¹¹	HR ¹²	p value											
RR ²	95			Evidence (LoE)										
EFS ⁸	17			5	4	3b	3a	2c	2b	2a	1b	1a		
				Clinical benefit (ESMO MCBS)										
				1	2	3	4	5						
				■ curative ■ non-curative										
Patients	Relapsed/refractory													
Trial	Case control study													
Randomisation	:													
N¹	21													
New Therapy	Vemurafenib 240 mg bid													
Control														
Publication	DOI:10.1182/blood-2015-11-680074													

Legende:

¹ N - number of patients

² RR - remission rate, in %

⁸ EFS - Event-Free Survival

¹¹ results for control, results for new therapy

¹² hazard ratio for new therapy