

arzneimittel



## Venetoclax (Venclyxto®)

Chronische Lymphatische Leukämie (CLL) » + Rituximab » ab  
Zweitlinientherapie

Empfehlungen der Fachgesellschaft zum Einsatz neuer Arzneimittel

## **Herausgeber**

DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und  
Medizinische Onkologie e.V.  
Bauhofstr. 12  
10117 Berlin

Geschäftsführender Vorsitzender: Prof. Dr. med. Hermann Einsele

Telefon: +49 (0)30 27 87 60 89 - 0

[info@dgho.de](mailto:info@dgho.de)

[www.dgho.de](http://www.dgho.de)

## **Ansprechpartner**

Prof. Dr. med. Bernhard Wörmann  
Medizinischer Leiter

## **Quelle**

[www.onkopedia.com](http://www.onkopedia.com)

Die Empfehlungen der DGHO für die Diagnostik und Therapie hämatologischer und onkologischer Erkrankungen entbinden die verantwortliche Ärztin / den verantwortlichen Arzt nicht davon, notwendige Diagnostik, Indikationen, Kontraindikationen und Dosierungen im Einzelfall zu überprüfen! Die DGHO übernimmt für Empfehlungen keine Gewähr.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Venetoclax + Rituximab, CLL, second line .....</b>	<b>2</b>
---	----------


# Venetoclax (Venclyxto®)

**Dokument:** Fact Sheet

**Spezifizierung:** Chronische Lymphatische Leukämie (CLL) » + Rituximab » ab Zweitlinientherapie

**Stand:** Oktober 2020

## 1 Venetoclax + Rituximab, CLL, second line



Legende:

- <sup>1</sup> N - number of patients
- <sup>2</sup> RR - remission rate, in %
- <sup>3</sup> PFS - progression-free survival in months
- <sup>5</sup> OS - overall survival in months
- <sup>7</sup> SAE - serious adverse events, CTCAE grade 3/4
- <sup>11</sup> results for control, results for new therapy
- <sup>12</sup> hazard ratio for new therapy
- <sup>13</sup> n. s. not significant
- <sup>15</sup> n. r. - median not reached