

Leitlinienreport

Antimykotische Primärprophylaxe bei Patienten mit hämatologischen Neoplasien, Stand 10/2023

1. Informationen zum Leitlinienreport

Diese Leitlinie wurde in Übereinstimmung mit dem, von den verantwortlichen Fachgesellschaften für ONKOPEdia erstellten Regelwerk erarbeitet, <https://www.onkopedia.com/de/hinweise>. Die relevante Literatur wurde von den Experten ausgewählt. Quellen sind vor allem die Recherche-Datenbanken Medline (über Pubmed), Cochrane Library und Embase (über Ovid), sowie Übersichtsartikel und publizierte Leitlinien unabhängiger Organisationen. Empfehlungen sind in Textform und in Algorithmen dargestellt. Das Manuskript wurde in einem unabhängigen Peer-Review-Verfahren überprüft.

1.1. Autorinnen und Autoren der Leitlinie

Jannik Stemler, Sibylle Mellinghoff, Yascha Khodamoradi, Rosanne Sprute, Annika-Yanina Claßen, Sonja Zapke, Martin Hoenigl, Robert Krause, Martin Schmidt-Hieber, Werner Heinz, Michael Klein, Philipp Köhler, Blasius Liss, Michael Koldehoff, Christoph Buhl, Olaf Penack, Georg Maschmeyer, Enrico Schalk, Cornelia Lass-Flörl, Meinolf Karthaus, Markus Ruhnke, Oliver A. Cornely, Daniel Teschner

Koordinator der Leitlinie: Michael Sandherr

1.2. Herausgeber

DGHO	Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie
OeGHO	Österreichische Gesellschaft für Hämatologie & Medizinische Onkologie
SGH-SSH	Schweizerische Gesellschaft für Hämatologie
SGMO	Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Onkologie

1.3. Finanzierung der Leitlinie

Die Finanzierung der Leitlinie erfolgt ausschließlich durch die verantwortlichen Fachgesellschaften.

2. Ablauf

Beginn der Leitlinienerstellung / Aktualisierung	07/2021
Nominierung der Experten durch die Fachgesellschaften	08/2021
Erstellung der ersten Version 03/2022	12/2021 –
Diskussion der ersten Version mit allen Experten	04/2022
Erstellung der Konsensversion	07/2022
Diskussion der Konsensversion mit allen Experten	08/2022
Erstellung der finalen Version	10/2023
Redaktionelle Anpassung	10/2023
Veröffentlichung	10/2023

3. Überarbeitung / Änderungen

3.1. Inhaltlich relevante Änderungen gegenüber der Vorversion

Änderung Empfehlungsgrad Voriconazol (C zu B) und Isavuconazol (C zu B);

Empfehlungen zur Prophylaxe bei AML mit neuen Substanzen (Tabelle 4);

Diskussion des Stellenwerts neuer antimykotischen Substanzen (im wissenschaftlichen Artikel der AGIHO, siehe [1]);

Non-pharmakologische Maßnahmen erstmals eingearbeitet (im wissenschaftlichen Artikel der AGIHO, siehe [1])

3.2. Automatisiertes Änderungsdocument

Über nachfolgenden Link können Sie alle vorgenommenen Änderungen nachverfolgen. Das System vergleicht die aktuell veröffentlichte Leitlinie mit der letzten archivierten Fassung.

Der rot durchgestrichene Text stellt dabei die Textpassagen dar, die aus der aktuellen Version entfernt wurden, grün markierter Text wurde hinzugefügt. Grafiken, die entfernt wurden, erkennt man an einer roten Umrandung, neue Abbildungen sind grün umrandet. Änderungen in Algorithmen und Pfaden können derzeit nicht angezeigt werden.

[Link zur automatischen Änderungsverfolgung](#)